



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 21504  
от 31.10.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение. Проба №1.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Гильяр», во дворе школы.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.10.2023г 08ч. 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.10.2023г 17ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** гл. адм. Магамедов А.З.

**Основание для отбора:** договор № 54/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

**Код пробы (образца):** 21504-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

\_\_\_\_\_ зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



\_\_\_\_\_ Курбанова П.З.

|                                       |                                    |                            |                           |                         | Код пробы<br>(образца):     | 21504-01/23 |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Микробиологическая лаборатория</b> |                                    |                            |                           |                         |                             |             |
| №<br>п/п                              | Определяемые<br>показатели         | Результаты<br>исследования | Гигиенический<br>норматив | Единицы<br>измерения    | НД на метод<br>исследования |             |
| 1                                     | Общее микробное число              | 5                          | не более 50               | КОЕ/см <sup>3</sup>     | МУК 4.2.1018-01             |             |
| 2                                     | Обобщенные<br>колиформные бактерии | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01             |             |
| 3                                     | Escherichia coli (E. coli)         | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | ГОСТ 31955.1                |             |
| 4                                     | Энтерококки                        | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | ГОСТ ISO 7899-<br>2-2018    |             |
| 5                                     | Колифаги                           | не обнар.                  | не допуск.                | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01             |             |
| <b>Исследования проводили:</b>        |                                    |                            |                           |                         |                             |             |
| Должность, Ф.И.О;                     |                                    |                            |                           | Подпись                 |                             |             |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»    |                                    |                            |                           | Хаджиева Е.А            |                             |             |



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 21505  
от 31.10.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение. Проба №2.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Гильяр», во дворе школы.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.10.2023г 08ч. 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.10.2023г 17ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** гл. адм. Магамедов А.З.

**Основание для отбора:** договор № 54/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

**Код пробы (образца):** 21505-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

*В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу*

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.



|                                       |                                    |                            |                           |                         | Код пробы<br>(образца):     | 21505-01/23 |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Микробиологическая лаборатория</b> |                                    |                            |                           |                         |                             |             |
| №<br>п/п                              | Определяемые<br>показатели         | Результаты<br>исследования | Гигиенический<br>норматив | Единицы<br>измерения    | НД на метод<br>исследования |             |
| 1                                     | Общее микробное число              | 3                          | не более 50               | КОЕ/см <sup>3</sup>     | МУК 4.2.1018-01             |             |
| 2                                     | Обобщенные<br>колиформные бактерии | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01             |             |
| 3                                     | Escherichia coli (E. coli)         | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | ГОСТ 31955.1                |             |
| 4                                     | Энтерококки                        | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | ГОСТ ISO 7899-<br>2-2018    |             |
| 5                                     | Колифаги                           | не обнар.                  | не допуск.                | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01             |             |
| <b>Исследования проводили:</b>        |                                    |                            |                           |                         |                             |             |
| Должность, Ф.И.О;                     |                                    |                            |                           | Подпись                 |                             |             |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»    |                                    |                            |                           | Хаджиева Е.А            |                             |             |



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 21506  
от 31.10.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение. Проба №1.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Гильяр», во дворе дет. сада.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.10.2023г 08ч. 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.10.2023г 17ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** гл. адм. Магамедов А.З.

**Основание для отбора:** договор № 54/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

*В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу*


**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**  зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:** 

Курбанова П.З.



|                                       |                                    |                            |                           |   | Код пробы<br>(образца):     | 21506-01/23 |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| <b>Микробиологическая лаборатория</b> |                                    |                            |                           |   |                             |             |
| №<br>п/п                              | Определяемые<br>показатели         | Результаты<br>исследования | Гигиенический<br>норматив | Единицы<br>измерения  | НД на метод<br>исследования |             |
| 1                                     | Общее микробное число              | не обнар.                  | не более 50               | КОЕ/см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018-01             |             |
| 2                                     | Обобщенные<br>колиформные бактерии | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018-01             |             |
| 3                                     | Escherichia coli (E. coli)         | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | ГОСТ 31955.1                |             |
| 4                                     | Энтерококки                        | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | ГОСТ ISO 7899-<br>2-2018    |             |
| 5                                     | Колифаги                           | не обнар.                  | не допуск.                | БОЕ/100 см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018-01             |             |
| <b>Исследования проводили:</b>        |                                    |                            |                           |   |                             |             |
| Должность, Ф.И.О;                     |                                    |                            |                           | Подпись   |                             |             |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»    |                                    |                            |                           | Хаджиева Е.А.  |                             |             |



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 21507  
от 31.10.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение. Проба №2.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Гильяр», во дворе дет. сада.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.10.2023г 08ч. 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.10.2023г 17ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** гл. адм. Магамедов А.З.

**Основание для отбора:** договор № 54/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

*В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу*

**Лицо, ответственное**


**за формирование протокола:**

 зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



 Курбанова П.З.

|                                       |                                    |                            |                           |   | Код пробы<br>(образца):     | 21507-01/23 |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| <b>Микробиологическая лаборатория</b> |                                    |                            |                           |   |                             |             |
| №<br>п/п                              | Определяемые<br>показатели         | Результаты<br>исследования | Гигиенический<br>норматив | Единицы<br>измерения  | НД на метод<br>исследования |             |
| 1                                     | Общее микробное число              | 1                          | не более 50               | КОЕ/см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018-01             |             |
| 2                                     | Обобщенные<br>колиформные бактерии | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018-01             |             |
| 3                                     | Escherichia coli (E. coli)         | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | ГОСТ 31955.1                |             |
| 4                                     | Энтерококки                        | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | ГОСТ ISO 7899-<br>2-2018    |             |
| 5                                     | Колифаги                           | не обнар.                  | не допуск.                | БОЕ/100 см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018-01             |             |
| <b>Исследования проводили:</b>        |                                    |                            |                           |   |                             |             |
| Должность, Ф.И.О;                     |                                    |                            |                           | Подпись   |                             |             |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»    |                                    |                            |                           | Хаджиева Е.А.  |                             |             |





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 21508  
от 31.10.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение. Проба №1.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Гильяр», напротив администрации.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.10.2023г 08ч. 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.10.2023г 17ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** гл. адм. Магамедов А.З.

**Основание для отбора:** договор № 54/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

**Код пробы (образца):** 21508-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное**


**за формирование протокола:**

заг. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.



|                                       |  |                            |                           |   | Код пробы<br>(образца):     | 21508-01/23 |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| <b>Микробиологическая лаборатория</b> |  |                            |                           |   |                             |             |
| №<br>п/п                              | Определяемые<br>показатели                     | Результаты<br>исследования | Гигиенический<br>норматив | Единицы<br>измерения  | НД на метод<br>исследования |             |
| 1                                     | Общее микробное число                          | 2                          | не более 50               | КОЕ/см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018-01             |             |
| 2                                     | <b>Обобщенные<br/>колиформные<br/>бактерии</b> | <b>12,7</b>                | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018-01             |             |
| 3                                     | Escherichia coli (E. coli)                     | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | ГОСТ 31955.1                |             |
| 4                                     | Энтерококки                                    | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | ГОСТ ISO 7899-<br>2-2018    |             |
| 5                                     | Колифаги                                       | не обнар.                  | не допуск.                | БОЕ/100 см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018-01             |             |
| <b>Исследования проводили:</b>        |  |                            |                           |   |                             |             |
| Должность, Ф.И.О;                     |  |                            |                           | Подпись  |                             |             |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»    |  |                            |                           | Хаджиева Е.А  |                             |             |



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 21509  
от 31.10.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение. Проба №2.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Гильяр», напротив администрации.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.10.2023г 08ч. 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.10.2023г 17ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** гл. адм. Магамедов А.З.

**Основание для отбора:** договор № 54/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

**Код пробы (образца):** 21509-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу


**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.



| Микробиологическая лаборатория     |  |                         |                        |   | Код пробы (образца):     | 21509-01/23 |
|------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|---|--------------------------|-------------|
| № п/п                              | Определяемые показатели                | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения   | НД на метод исследования |             |
| 1                                  | Общее микробное число                  | 1                       | не более 50            | КОЕ/см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018-01          |             |
| 2                                  | <b>Обобщенные колиформные бактерии</b> | <b>11,7</b>             | не допуск.             | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018-01          |             |
| 3                                  | Escherichia coli (E. coli)             | не обнар.               | не допуск.             | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | ГОСТ 31955.1             |             |
| 4                                  | Энтерококки                            | не обнар.               | не допуск.             | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | ГОСТ ISO 7899-2-2018     |             |
| 5                                  | Колифаги                               | не обнар.               | не допуск.             | БОЕ/100 см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018-01          |             |
| <b>Исследования проводили:</b>     |  |                         |                        |   |                          |             |
| Должность, Ф.И.О;                  |  |                         |                        | Подпись   |                          |             |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» |  |                         |                        | Хаджиева Е.А.  |                          |             |



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 21510

от 31.10.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, подземный источник. Проба №1.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Гильяр», источник.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.10.2023г 08ч. 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.10.2023г 17ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** гл. адм. Магамедов А.З.

**Основание для отбора:** договор № 54/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

**Код пробы (образца):** 21510-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу


**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

за: отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

|                                       |                                    |                            |                           |   | Код пробы<br>(образца):     | 21510-01/23 |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| <b>Микробиологическая лаборатория</b> |                                    |                            |                           |   |                             |             |
| №<br>п/п                              | Определяемые<br>показатели         | Результаты<br>исследования | Гигиенический<br>норматив | Единицы<br>измерения  | НД на метод<br>исследования |             |
| 1                                     | Общее микробное число              | не обнар.                  | не более 50               | КОЕ/см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018-01             |             |
| 2                                     | Обобщенные<br>колиформные бактерии | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018-01             |             |
| 3                                     | Escherichia coli (E. coli)         | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | ГОСТ 31955.1                |             |
| 4                                     | Энтерококки                        | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | ГОСТ ISO 7899-<br>2-2018    |             |
| 5                                     | Колифаги                           | не обнар.                  | не допуск.                | БОЕ/100 см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018-01             |             |
| <b>Исследования проводили:</b>        |                                    |                            |                           |   |                             |             |
| Должность, Ф.И.О;                     |                                    |                            |                           | Подпись   |                             |             |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»    |                                    |                            |                           | Хаджиева Е.А.  |                             |             |



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 21511

от 31.10.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, подземный источник. Проба №2.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Гильяр», источник.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.10.2023г 08ч. 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.10.2023г 17ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** гл. адм. Магамедов А.З.

**Основание для отбора:** договор № 54/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

**Код пробы (образца):** 21511-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу


**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

 зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



 Курбанова П.З.

|                                       |                                    |                            |                           |   | Код пробы<br>(образца):     | 21511-01/23 |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| <b>Микробиологическая лаборатория</b> |                                    |                            |                           |   |                             |             |
| №<br>п/п                              | Определяемые<br>показатели         | Результаты<br>исследования | Гигиенический<br>норматив | Единицы<br>измерения  | НД на метод<br>исследования |             |
| 1                                     | Общее микробное число              | 1                          | не более 50               | КОЕ/см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018-01             |             |
| 2                                     | Обобщенные<br>колиформные бактерии | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018-01             |             |
| 3                                     | Escherichia coli (E. coli)         | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | ГОСТ 31955.1                |             |
| 4                                     | Энтерококки                        | не обнар.                  | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>   | ГОСТ ISO 7899-<br>2-2018    |             |
| 5                                     | Колифаги                           | не обнар.                  | не допуск.                | БОЕ/100 см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.1018-01             |             |
| <b>Исследования проводили:</b>        |                                    |                            |                           |   |                             |             |
| Должность, Ф.И.О;                     |                                    |                            |                           | Подпись   |                             |             |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»    |                                    |                            |                           | Хаджиева Е.А.  |                             |             |





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 21512  
от 31.10.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение. Проба №2.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Гильяр», во дворе школы.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.10.2023г 08ч. 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.10.2023г 17ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** гл. адм. Магамедов А.З.

**Основание для отбора:** договор № 54/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

**Код пробы (образца):** 21512-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

*В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу*

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.



| Санитарно – гигиеническая лаборатория                  |  |                         |                        |                                    |                          |
|--|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| № п/п  | Определяемые показатели                                  | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения                  | НД на метод исследования |
|  |  |                         |                        | Код пробы (образца):               | 21512-01/23              |
| 1.   | Запах при 20 °С  | 1                       | 2                      | баллы                              | ГОСТ Р 57164-16          |
| 2.   | Цветность  | <1                      | 20                     | град                               | ГОСТ 31868-12            |
| 3.   | Привкус  | 1                       | 2                      | баллы                              | ГОСТ Р 57164-16          |
| 4.   | Мутность   | <1                      | 2,6                    | мг/л                               | ГОСТ Р 57164-16          |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке |  |                         |                        |                                    |                          |
| № п/п  | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность             | Заводской номер        | Сведения о государственной поверке | Действителен до          |
| 1  | Спектрофотометр ПЭ -54 00В                               | 0,25 нм                 | № VEC1508032           | № С-АГ/21-11-2022/21983247<br>3    | 20.11.2023 г.            |
| <b>Исследования проводили:</b>                         |  |                         |                        |                                    |                          |
| Должность, Ф.И.О:                                      |  |                         |                        | Подпись                            |                          |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»                      |  |                         |                        | Курбаналиева А. Э.                 |                          |



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 21513  
от 31.10.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение. Проба №2.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «село Гильяр», напротив администрации.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.10.2023г 08ч. 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.10.2023г 17ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** гл. адм. Магамедов А.З.

**Основание для отбора:** договор № 54/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «село Гильяр», 368782, РД, Магарамкентский район, село Гильяр.

**Код пробы (образца):** 21513-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное**


**за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.



|  |  |                            |                           |  | Код пробы<br>(образца):     | 21513-01/23 |
|--|--|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| <b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>           |  |                            |                           |  |                             |             |
| №<br>п/п   | Определяемые<br>показатели                                     | Результаты<br>исследования | Гигиенический<br>норматив | Единицы<br>измерения   | НД на метод<br>исследования |             |
| 1.   | Запах при 20 °С  | 1                          | 2                         | баллы  | ГОСТ Р 57164-16             |             |
| 2.   | Цветность  | <1                         | 20                        | град   | ГОСТ 31868-12               |             |
| 3.   | Привкус  | 1                          | 2                         | баллы  | ГОСТ Р 57164-16             |             |
| 4.   | Мутность   | <1                         | 2,6                       | мг/л   | ГОСТ Р 57164-16             |             |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке |  |                            |                           |  |                             |             |
| №<br>п/п   | Наименование, тип средства<br>исследования (измерения)<br>проб | Погрешность                | Заводской номер           | Сведения о<br>государственн<br>ой поверке  | Действителен до             |             |
| 1  | Спектрофотометр ПЭ -54 00В                                     | 0,25 нм                    | № VEC1508032              | № С-АГ/21-11-<br>2022/21983247<br>3  | 20.11.2023 г.               |             |
| <b>Исследования проводили:</b>                         |  |                            |                           |  |                             |             |
| Должность, Ф.И.О:                                      |  |                            |                           | Подпись  |                             |             |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»                      |  |                            |                           | Курбаналиева А. Э.  |                             |             |